

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «ГОЗ Обуховский завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Отдел технического контроля № 007 БТК-21					
55/2015-86. Старший контрольный мастер	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Отдел № 007 Отдел № 055 Отдел № 080	
55/2015-87. Контролер в литейном производстве	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Отдел № 007 Отдел № 055 Отдел № 080	
Производственный комплекс №2					
Электромонтажный участок № 05					
55/2015-117А(55/2015-118А; 55/2015-119А). Слесарь-электромонтажник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	ПК № 2 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-120А(55/2015-121А; 55/2015-122А). Слесарь-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	ПК № 2 Отдел № 055	

электромонтажник				Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-123А(55/2015-124А; 55/2015-125А; 55/2015-126А; 55/2015-127А). Слесарь- электромонтажник	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха	Снижение тяжести тру- дового процесса	3-4 кв. 2015 г.	ПК № 2 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-128А(55/2015-129А; 55/2015-130А). Слесарь- электромонтажник	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха	Снижение тяжести тру- дового процесса	3-4 кв. 2015 г.	ПК № 2 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-131А(55/2015-132А; 55/2015-133А). Слесарь- электромонтажник	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха	Снижение тяжести тру- дового процесса	3-4 кв. 2015 г.	ПК № 2 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-139. Слесарь- электромонтажник	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха	Снижение тяжести тру- дового процесса	3-4 кв. 2015 г.	ПК № 2 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-140. Слесарь- электромонтажник	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха	Снижение тяжести тру- дового процесса	3-4 кв. 2015 г.	ПК № 2 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
<i>Сборочно-сварочный участок № 02</i>					
55/2015-145. Слесарь по сборке металлоконструкций	Использовать наушники противо- шумные сертифицированные (бе- руши). В условиях воздействия шу- ма ввести дополнительные регла- ментированные перерывы длитель- ностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительно- стью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	ПК № 2 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режи- мы труда и отдыха	Снижение тяжести тру- дового процесса	3-4 кв. 2015 г.	ПК № 2 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
<i>Цех № 034</i>					

Участок фасонного литья № 02					
55/2015-151. Начальник участка	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
55/2015-152. Старший мастер на горячем участке работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
55/2015-153. Мастер по выплавке и разливке стали	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
55/2015-154. Мастер формовочного участка	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05.	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	

	Прил.7, п.3).				
55/2015-155. Сталевар электропечи	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса.	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-156. Разметчик	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
55/2015-157. Огнеупорщик, занятый на ремонте ковшей в горячем состоянии	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	

	начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-158. Земледел	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-159. Формовщик ручной формовки	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 053	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094 Отдел № 036	
	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05.	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	

	Прил.7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-160. Формовщик машинной формовки	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 053	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094 Отдел № 036	
	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
55/2015-161. Стерженщик ручной формовки	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режи-	Снижение уровня виб-	3-4 кв.	Цех № 034	

	мы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	рации	2015 г.	Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094 Отдел № 036	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-162. Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Совершенствование технологического процесса	Снижение уровня вибрации	4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 011	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-163. Сборщик форм	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-164. Выбивальщик отли-	Использовать индивидуальные	Снижение concentra-	4 кв. 2015 г.	Цех № 034	

ВОК	средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	ции вредных веществ в воздухе рабочей зоны		Отдел № 053	
	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
55/2015-165А(55/2015-166А; 55/2015-167А; 55/2015-168А). Обрубщик	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-169А(55/2015-170А; 55/2015-171А; 55/2015-172А). Обрубщик	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05.	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	

	Прил.7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-173. Подготовитель сталеразливочных канав	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-174. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей занятый при обработке литья вручную внутри камер в противогазах	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055	

				Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-175. Электросварщик ручной сварки	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034	
55/2015-176. Тракторист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-177. Газорезчик	Использовать наушники против шумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
55/2015-178. Стropальщик на горячем участке работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3-4 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	

				Отдел № 094	
	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
<i>Участок механика</i>					
55/2015-192. Механик цеха	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
55/2015-193. Машинист электромостового крана металлургического производства, занятых на горячих участках работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
55/2015-194. Машинист электромостового крана металлургического производства, занятых на горячих участках работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин.	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	

	стью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
55/2015-195. Машинист электромостового крана металлургического производства, занятых на горячих участках работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
55/2015-196. Слесарь-ремонтник на горячем участке	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
Цех № 046					
<i>Участок станков с ПУ № 05</i>					
55/2015-255. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	
55/2015-256. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2015 г.	Цех № 034 Отдел № 055 Отдел № 080	

	начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п. 3).				
--	--	--	--	--	--