

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	230/230	230/230	2/2	130/130	54/54	37/37	7/7	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	409	409	2	211	111	65	20	0	0
из них женщин	88	88	2	82	0	4	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	31	31	0	5	0	6	20	0	0

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Заготовительно-сварочный цех № 210					
<i>Заготовительно-штамповочный участок № 1</i>					
134/2015-511. Газорезчик	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-512. Газорезчик	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-513. Газорезчик	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-526. Наждачник	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
134/2015-532. Металлизатор	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080
<i>Сборочно-сварочный участок № 2</i>				
134/2015-548. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080
134/2015-549. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080
134/2015-550. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080

	сти дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).			Отдел № 080	
134/2015-551. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-552. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-553. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-554. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	

					Отдел № 094	
		Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-555. Слесарь по сборке металлоконструкций		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
		Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-556. Слесарь по сборке металлоконструкций		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
		Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-557. Слесарь по сборке металлоконструкций		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
		Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-558. Слесарь по сборке металлоконструкций		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	

					Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-559. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-560. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести трудового процесса	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-561. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	

134/2015-562. Электросварщик ручной сварки	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
	<p>Использовать наушники противושумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080
	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	Снижение воздействия вредного фактора	Цех № 210
134/2015-563. Электросварщик ручной сварки	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
	<p>Использовать наушники противושумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080
	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	Снижение воздействия вредного фактора	Цех № 210
134/2015-564. Электросварщик ручной сварки	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	Снижение тяжести трудового процесса	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
	<p>Использовать наушники противושумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080
	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	Снижение воздействия вредного фактора	Цех № 210

	фактора			
134/2015-565. Электросварщик ручной сварки	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	
134/2015-566. Электросварщик ручной сварки	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	
134/2015-567. Электросварщик ручной сварки	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания

Организовать рациональные режимы труда и отдыха

Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания

	нов дыхания	ствия вредного фактора		
134/2015-571. Электросварщик ручной сварки	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080
	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210
134/2015-572. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080
	<p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210
134/2015-573. Обрубщик	<p>Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).</p>	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080
	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	Снижение времени воздействия вибрации	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094
134/2015-574. Обрубщик	<p>Использовать наушники противошумные сертифици-</p>	Снижение влияния	1 кв. 2016 г	Цех № 210

	рованные (беруши). В условиях воздействия шума в-сти дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил.7, п.3).	вредного фактора		Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-575. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса	1 кв. 2016 г	Цех № 210	
134/2015-576. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	
134/2015-577. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	

	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	
134/2015-578. Электрогазосварщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	
134/2015-580. Чистильщик металла, отливков, изделгий и деталей, занятый на очистке дробью	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-587. Слесарь механических сборочных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-588. Слесарь механи-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести	2 кв. 2016 г	Цех № 210	

сборочных работ		Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-589. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести вредного фактора	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-590. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-591. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести вредного фактора	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	

134/2015-592. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-593. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-594. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 080	
134/2015-595. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин.	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	

	тельностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).					
134/2015-596. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094		
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080		
134/2015-597. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094		
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080		
134/2015-598. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094		
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080		
134/2015-599. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094		
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080		

	смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
134/2015-600. Электрогазосварщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	
134/2015-601. Электрогазосварщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	
134/2015-602. Электрогазосварщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов	Снижение воздей-	1 кв. 2016 г	Цех № 210	

	новдыхания	Использовать наушники противозвушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-603. Электрогазосварщик	Использовать наушники противозвушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-604. Электрогазосварщик	Использовать наушники противозвушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Использовать наушники противозвушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-605. Электрогазосварщик	Использовать наушники противозвушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-606. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Использовать наушники противозвушные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	

цинк	<p>рованные (Беруши). В условиях воздействия шума введени дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	вредного фактора			Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-607. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	<p>Использовать наушники противощумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума введени дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>	Снижение тяжести вредного фактора	1 кв. 2016 г		Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-609. Электросварщик	<p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p> <p>Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания</p> <p>Организовать рациональные режимы труда и отдыха</p>	Снижение тяжести вредного фактора	1 кв. 2016 г		Цех № 210	

ручной сварки		Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
		Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	
134/2015-610. Электросварщик ручной сварки		Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-611. Электросварщик ручной сварки		Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-612. Электросварщик ручной сварки		Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
		Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210	

	длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).						
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210			
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080			
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094			
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080			
134/2015-615. Чистильщик металла, отливков, изделий и деталей, занятый на очистке дробью	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение воздействия вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080			

		Длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).					
134/2015-616. Чистильщик металла, отливков, изделий и деталей, занятый на очистке дробью	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080			
134/2015-617. Чистильщик металла, отливков, изделий и деталей, занятый на очистке дробью	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080			
134/2015-618. Чистильщик металла, отливков, изделий и деталей, занятый на очистке дробью	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080			
<i>Арзенодуровой участок № 4</i>							
134/2015-627. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094			
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080			
134/2015-628. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Отдел № 080 Отдел № 094			
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055			

	сти дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).			Отдел № 080	
134/2015-629. Электросварщик ручной сварки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-630. Слесарь по сборке металлоконструкций	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-631. Слесарь по сборке металлоконструкций	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-632. Слесарь по сборке металлоконструкций	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	

	тельностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).						
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094			
134/2015-633. Слесарь по сборке металлоконструкций	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094			
134/2015-634. Слесарь по сборке металлоконструкций	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094			
134/2015-635. Электрогазосварщик	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080			
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094			
134/2015-636. Электрогазосварщик	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080			

	смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил.7, п.3).					
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094		
134/2015-637. Электрогазосварщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080		
134/2015-638. Электрогазосварщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил.7, п.3).	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094		
134/2015-640. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080		

		Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-641. Электрогазосварщик		Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-642. Электрогазосварщик		Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-643. Слесарь механических работ		Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил. 7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
		Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
Механический цех № 220						
Сборочный участок № 1						

134/2015-672. Слесарь механо-сборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-673. Слесарь механо-сборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-674. Слесарь механо-сборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-675. Слесарь механо-сборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080	

				Отдел № 094	
134/2015-676. Слесарь механо-сборочных работ	Использовать наушники противозащитные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-677. Слесарь механо-сборочных работ	Использовать наушники противозащитные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-678. Слесарь механо-сборочных работ	Использовать наушники противозащитные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-679. Слесарь механо-сборочных работ	Использовать наушники противозащитные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
134/2015-681. Слесарь механо-оборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (Беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080	
134/2015-683. Электрогазоварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	2 кв. 2016 г	Цех № 220 Отдел № 055 Отдел № 080 Отдел № 094	
<i>Мазярный участок № 5</i>					
134/2015-691. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение воздействия вредного фактора.	1 кв. 2016 г	Цех № 210	
134/2015-692. Мазляр, постоянно занятый внутри камеры с применением нитрокрасок	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение воздействия вредного фактора.	1 кв. 2016 г	Цех № 210	