

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)		класс 3				класс 4
	класс 1	класс 2	3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	249/249	236/236	3/3	7/7	2/2	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	364	334	7	19	3	0	0
из них женщин	79	78	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0

Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)

Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах

в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда

всего

3

249/249

364

79

0

0

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех №046					
<i>Участок крупной механики № 01</i>					
04/2016-752. Оператор станков с программным управлением	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.	Цех № 046 Отдел № 055 Отдел № 080	
04/2016-755. Слесарь механических работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.	Цех № 046 Отдел № 055 Отдел № 080	
<i>Участок мелкой механики № 02</i>					
04/2016-775. Слесарь механических работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.	Цех № 046 Отдел № 055 Отдел № 080	
<i>Участок обработки крупногабаритных деталей № 08</i>					
04/2016-828. Токарь-расточник	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.	Цех № 046 Отдел № 055 Отдел № 080	

04/2016-829. Токарь-расточник	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.		Цех № 046 Отдел № 055 Отдел № 080		
04/2016-830. Слесарь механических работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.		Цех № 046 Отдел № 055 Отдел № 080		
04/2016-831. Слесарь механических работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.		Цех № 046 Отдел № 055 Отдел № 080		
04/2016-832. Слесарь механических работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.		Цех № 046 Отдел № 055 Отдел № 080		
04/2016-833. Слесарь механических работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.		Цех № 046 Отдел № 055 Отдел № 080		
04/2016-834. Доводчик-	Использовать наушники противозвучные	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.		Цех № 046		

пригирищик	сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	ного фактора		Отдел № 055 Отдел № 080	
<i>Участок стандартных и нормализованных ДСЕ № 14</i>					
04/2016-926. Слесарь механических сборочных работ	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.	Цех № 046 Отдел № 055 Отдел № 080	
Заготовительно-сварочный цех № 210					
<i>Сборочно-сварочный участок № 2</i>					
04/2016-989. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение воздействия вредного фактора	2 кв. 2016 г.	Цех № 210	
	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	3 кв. 2016 г.	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	3 кв. 2016 г.	Цех № 210 Отдел № 055 Отдел № 080	