

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Термический цех № 042</i>					
<i>Участок термообработки крупногабаритных деталей и сборок № 01</i>					
165/2017-2279. Старший мастер на горячем участке работ	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
165/2017-2280. Сменный мастер на горячем участке работ	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
165/2017-2281. Термист, постоянно занятый у печей на горячем участке работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 080 Отдел № 055	
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	

	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 часов	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042	
165/2017-2282. Термист на установках ТВЧ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 080 Отдел № 055	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата. Уменьшение воздействия параметров микроклимата	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042	
165/2017-2283. Огнеупорщик на горячем участке работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 080 Отдел № 055	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
165/2017-2284. Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей, постоянно занятый на обработке вручную внутри закрытых камер и противогазов (скафандрах)	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 080 Отдел № 055	
	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	1-2 кв. 2018г.	Цех № 042 Отдел № 036 Отдел № 053	
165/2017-2285. Стропальщик на горячем участке работ	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042	
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 080 Отдел № 055	
<i>Руководство подразделения № 04</i>					
165/2017-2287. Начальник термического цеха	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
165/2017-2288. Заместитель начальника цеха по производству	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
<i>Термический участок по изготовлению инструментальной оснастки № 05</i>					

165/2017-2289. Старший мастер на горячем участке работ	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
165/2017-2291. Транспортировщик	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
165/2017-2292. Термист постоянно занятый у печей и на ваннах на горячем участке работ	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 080 Отдел № 055	
	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 часов	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042	
<i>Участок механика № 11</i>					
165/2017-2300. Мастер по ремонту оборудования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	

165/2017-2301. Слесарь-ремонтник на горячем участке работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
165/2017-2303. Электрогазосварщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 080 Отдел № 055	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2018г.	Цех № 042 Отдел № 036 Отдел № 053	
165/2017-2304. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
<i>Участок хозяйственного обслуживания № 13</i>					
165/2017-2307. Уборщик производственных помещений	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	

165/2017-2308. Грузчик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 042 Отдел № 036	
<i>Заготовительно-сварочный цех № 210</i>					
<i>Заготовительно-штамповочный участок № 01</i>					
165/2017-2347. Оператор станков с программным управлением	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 210 Отдел № 080 Отдел № 055	
	Снизить уровень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 210	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 210 Отдел № 036	
165/2017-2348. Слесарь механо-сборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 210 Отдел № 036	
165/2017-2349. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 210 Отдел № 080 Отдел № 055	

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 210 Отдел № 036	
<i>Термический цех № 042</i>					
<i>Участок хозяйственного обслуживания № 13</i>					
165/2017-2357. Уборщик производственных помещений	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	1-2 кв. 2018 г.	Цех № 210 Отдел № 036	