



## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Отдел технического контроля № 007</i>					
<i>БТК №21</i>					
2565. Начальник бюро технического контроля	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Отдел № 007 Отдел № 036 Отдел № 055	
2566. Старший мастер контрольный	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Отдел № 007 Отдел № 036 Отдел № 055	
2567. Контролер в литейном производстве, занятый на участках заливки, выбивки и обрубки литья	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Отдел № 007 Отдел № 055	

2568. Контролер в литейном производстве, занятый на участках заливки, выбивки и обрубки литья	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Отдел № 007 Отдел № 055	
<i>Деревообрабатывающий цех №032</i>					
<i>Участок по изготовлению тары №02</i>					
2603. Маляр, постоянно работающий с нитрокрасками и нитролаками	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 032 Отдел № 053	
<i>Литейный цех №034</i>					
<i>Участок фасонного литья №02</i>					
2607. Старший мастер на горячем участке работ	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 036 Отдел № 055	
2608. Мастер по выплавке и разливке стали	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 036 Отдел № 055	

2609. Мастер формовочного участка	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 036 Отдел № 055	
2610. Сталевавар электропечи	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
2611. Подготовитель сталеразливочных канав	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	

2612. Разметчик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 036 Отдел № 055	
2613. Огнеупорщик, занятый на ремонте ковшей в горячем состоянии	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	
2614. Земледел	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
2615. Формовщик ручной формовки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	

	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	
	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
2616. Формовщик машинной формовки	Использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
2617. Стерженщик ручной формовки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	

2618. Сборщик форм	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 036 Отдел № 055	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
2619. Выбивальщик отливок	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	
2620. Обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и ручную	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	

2621. Стropальщик на горячем участке работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 036 Отдел № 055	
2622. Газорезчик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 036 Отдел № 055	
2623. Электросварщик ручной сварки	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 036 Отдел № 055	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 034	
2627. Грузчик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	

Участок механика №09



2636. Механик цеха	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 036 Отдел № 055	
2637. Машинист крана металлургического производства (электромостового), занятый на горячих участках работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	
2638. Слесарь-ремонтник на горячем участке работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 034 Отдел № 055	
<b>Механический цех №046</b>					
<b>Участок мелкой механики №02</b>					
2650. Токарь-расточник	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 046 Отдел № 036 Отдел № 055	
<b>Участок обработки крупногабаритных деталей №8</b>					

2654. Токарь	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 046 Отдел № 036 Отдел № 055	
<i>Инструментальный комплекс №300</i>					
<i>Участок РТШ №09</i>					
2692. Прессовщик-вулканизаторщик	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	ИК № 300 Отдел № 055	
2693. Прессовщик-вулканизаторщик	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	ИК № 300 Отдел № 055	
2694. Прессовщик-вулканизаторщик	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	ИК № 300 Отдел № 055	
<i>Термический цех № 042</i>					
<i>ЦДБ № 08</i>					

2699. Старший диспетчер	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 042 Отдел № 036 Отдел № 055
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 042
2700. Транспортировщик	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2018 г. - 1 кв. 2019 г.	Цех № 042 Отдел № 055
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2018 г.	Цех № 042

Дата составления: 17.09.2018

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель генерального  
директора - технический директор

(должность)



(подпись)

Клопов Ю.Д.

(Ф.И.О.)

09.01.2019

(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Начальник юридического  
отдела № 087

(должность)



(подпись)

Куций И. С.


(Ф.И.О.)

09.01.2019

(дата)

Заместитель начальника финансово-  
экономического департамента

(должность)



(подпись)

Ершова И.Л.


(Ф.И.О.)

09.01.2019

(дата)

Главный энергетик

(должность)



(подпись)

Касьянов С.М.

(Ф.И.О.)

09.01.2019

(дата)

Начальник отдела труда и зарплаты № 080 (должность)		Гаврилова Л.С. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
Начальник отдела управления персоналом № 055 (должность)		Марчук В.И. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
Председатель первичной профсоюзной организации АО «ГОЗ» (должность)		Григорьев Д.В. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
Руководитель службы охраны труда № 184 (должность)		Семенова Н. В. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
Начальник отдела технического контроля (должность)		Казакул К. Б. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
Начальник специализированного монтажного производства (должность)		Косцов О. В. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
Главный конструктор-начальник ОКБ (должность)		Рохлин А. Е. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
Начальник центральной заводской лаборатории (должность)		Шевердинов В. В. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
Главный механик (должность)		Прокофьев А. С. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
И. о. начальник цеха № 028 (должность)		Михеев А. В. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
Начальник цеха № 032 (должность)		Балашов А. Н. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
Начальник металлургического производства – начальник литейного цеха (должность)		Струков С. В. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)
Начальник управления № 036 (должность)		Мельков С. Н. (Ф.И.О.)	09.01.2019 (дата)

Начальник отдела № 043 (должность)		Мицкевич Е. А. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Начальник цеха № 046 (должность)		Степанов Н. С. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Заместитель главного конструктора по серийным проектам - начальник отдела (должность)		Евстафьев М. А. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Начальник цеха № 069 (должность)		Мкртчян С. Д. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Начальник управления № 107 (должность)		Лямин С. Н. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Начальник отдела № 122 (должность)		Глухов В. Ю. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Начальник центра № 134 (должность)		Олешко В. И. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Руководитель подразделения № 152 (должность)		Щербакова А. А. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Начальник отдела № 157 (должность)		Мартышко И. П. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Начальник отдела № 165 (должность)		Ильинский Р. А. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Начальник цеха № 220 (должность)		Аксиньин Э. И. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Начальник ИК № 300 (должность)		Смирнов А. Н. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Начальник цеха № 003 (должность)		Мухин К. С. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Начальник термического цеха № 042 (должность)		Марков И. В. (Ф.И.О.)	09.09.2019 (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда: 1497 (№ в реестре экспертов)		Панина Л.В. (Ф.И.О.)	17.09.2018 (дата)