

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Деревообрабатывающий цех №032</i>					
<i>Участок по изготовлению тары № 02</i>					
2887. Маляр, постоянно работающий с нитрокрасками и нитролаками	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	2 кв. 2020 г.	Цех № 032 Отдел № 053	
2888. Плотник	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 032	
2889. Столяр	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 032	
2890. Столяр	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 032	

2891. Столяр	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 032	
<i>Участок изготовления продукции для сторонних организаций № 10</i>					
2903. Столяр	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 032	
2904. Столяр	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 032	
<i>Заготовительно-сварочный цех № 210</i>					
<i>Сборочно-сварочный участок № 02</i>					
2907. Чистильщик металла, отливов, изделий и деталей, занятый на очистке дробью, колотой дробью (металлическим песком) металла и металлических деталей и изделий	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 кв. 2019 г.	Цех № 210 Отдел № 036	

	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2 кв. 2020 г.	Цех № 210 Отдел № 053	
2908. Чистильщик металла, отливки, изделий и деталей, занятый на очистке дробью, колотой дробью (металлическим песком) металла и металлических деталей и изделий	Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	2 кв. 2020 г.	Цех № 210 Отдел № 053	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Использовать рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 кв. 2019 г.	Цех № 210 Отдел № 036	
<i>Литейный цех № 034</i>					
<i>Руководство подразделения № 11</i>					
2909. Заместитель начальника цеха	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 034	

Дата составления: 25.09.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству и эксплуа-
тации

(должность)

(подпись)

Ю.Д.Клопов

(Ф.И.О.)

16.10.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления охраны труда,
промышленной и экологической безо-
пасности

(должность)

(подпись)

П.А.Кудаев

(Ф.И.О.)

16.10.2018

(дата)

Начальник отдела труда и заработной платы №
080

(должность)

(подпись)

Л.С.Гаврилова

(Ф.И.О.)

16.10.2018

(дата)

Начальник отдела управления персона-
лом № 055

(должность)

(подпись)

В.И.Марчук

(Ф.И.О.)

16.10.2018

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации АО «ГОЗ»

(должность)

(подпись)

Д.В.Григорьев

(Ф.И.О.)

16.10.2018

(дата)

Руководитель службы охраны труда №
184

(должность)

(подпись)

Н.В.Семенова

(Ф.И.О.)

16.10.2018

(дата)

Начальник цеха №032

(должность)

(подпись)

А. Н. Балашов

(Ф.И.О.)

16.10.2018

(дата)

И. о. начальника цеха № 034

(должность)

(подпись)

С. В. Струков

(Ф.И.О.)

16.10.2018

(дата)

Начальник термического цеха № 042

(должность)

(подпись)

И. В. Марков

(Ф.И.О.)

16.10.2018

(дата)

Главный метролог

(должность)

(подпись)

С. А. Мальшев

(Ф.И.О.)

16.10.2018

(дата)

Начальник цеха № 210

(должность)

(подпись)

А. В. Игнатенко

(Ф.И.О.)

16.10.2018

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1534

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Жданов А.В.

(Ф.И.О.)

(дата)