

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	187	187	0	155	9	20	3	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	378	378	0	255	13	95	15	0	0
из них женщин	81	81	0	70	0	11	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	12	12	0	1	0	2	9	0	0

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "ГОЗ Обуховский завод"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Деревообрабатывающий цех № 032</i>					
<i>Участок модельной оснастки № 03</i>					
2738. Модельщик по деревянным моделям	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 032	
2739. Столяр	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 032	
<i>Литейный цех № 034</i>					
<i>Участок точного литья № 01</i>					
2743. Старший мастер на горячем участке работ	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 034	

<i>Участок фасонного литья № 02</i>					
2744. Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 034	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 034	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2019 г.	Цех № 034	
<i>Участок художественнойковки № 10</i>					
2745. Кузнец ручнойковки	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2019 г.	Цех № 034	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 034	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 034	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 034	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2020 г.	Цех № 034 Отдел № 053	
<i>Термический цех №042</i>					
<i>Термический участок по изготовлению инструментальной оснастки № 05</i>					
2746. Напайщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2019 г.	Цех № 042	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 042	

<i>Механический цех № 046</i>					
<i>Участок станков с ПУ №5</i>					
2753. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 046	
<i>Участок мелкой механики №2</i>					
2764. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 046	
<i>Участок обработки крупногабаритных деталей №8</i>					
2771. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 046	
<i>Участок стандартных и нормализованных ДСЕ №14</i>					
2775. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 046	

2776. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 046	
<i>Отдел главного энергетика № 053</i>					
<i>Руководство подразделения № 01</i>					
2783. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Отдел № 053	
2784. Монтажник санитарно-технического оборудования	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Отдел № 053 Отдел № 036	
2786. Слесарь-ремонтник	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Отдел № 053	

2787. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Отдел № 053 Отдел № 036	
<i>Гальванический цех № 075</i>					
<i>Малярный участок № 13</i>					
2801. Маляр, постоянно работающий с нитрокрасками	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2020 г.	Цех № 075 Отдел № 053	
2802. Маляр, постоянно работающий с нитрокрасками	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2020 г.	Цех № 075 Отдел № 053	
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба № 173</i>					
<i>Участок ремонта подъемных сооружений и изготовления металлоконструкций № 11</i>					
2822. Слесарь-ремонтник	Использовать наушники противощумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	РЭС № 173	
<i>Заготовительно-сварочный цех № 210</i>					
<i>Заготовительно-штамповочный участок № 01</i>					
2830. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2020 г.	Цех № 210 Отдел № 053	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	

	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
2831. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2020 г.	Цех № 210 Отдел № 053	
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
2833. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	

2834. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
<i>Сборочно-сварочный участок №02</i>					
2836. Обрубщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
2837. Обрубщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	



Аргонодуговой участок № 04

2838. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2020 г.	Цех № 210 Отдел № 053	
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
2839А(2839-1А). Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2020 г.	Цех № 210 Отдел № 053	
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
2840А(2840-1А; 2840-2А; 2840-3А; 2840-4А). Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2020 г.	Цех № 210 Отдел № 053	

	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 210	
<b>Инструментальный комплекс № 300</b>					
<i>Участок резящего инструмента и средств допускового контроля № 01</i>					
2847. Резьбошлифовщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	ИК № 300	
<i>Заготовительный участок № 16</i>					
2855. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	ИК № 300	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 кв. 2019 г.	ИК № 300	
<i>Участок РТШ №09</i>					

2859. Прессовщик-вулканизаторщик	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	ИК № 300	
2860. Прессовщик-вулканизаторщик	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	ИК № 300	
<b>Сборочный цех №003</b>					
<i>Участок механической обработки и комплектации ЗИП №06</i>					
2863. Штамповщик	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2019 г.	Цех № 003	