

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод» (АО «Обуховский завод»)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	249/256	249/256	0/0	196/203	41/41	12/12	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	519	519	0	400	90	29	0	0	0
из них женщин	193	193	0	186	7	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	12	12	0	10	2	0	0	0	0

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Северо-Западный региональный центр Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод» (АО «Обуховский завод»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Цех № 034</i>					
<i>Участок № 02</i>					
3510. Литейщик металлов и сплавов	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Цех № 034 Управление № 036 Отдел № 055	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2021г.	Цех № 034	
<i>Цех № 042</i>					
<i>Участок № 03</i>					
3514. Токарь	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Цех № 042 Управление № 036 Отдел № 055	
3515. Резчик на пилах, ножовках и станках	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	1-2 кв. 2022г.	Цех № 042 Служба № 207	
3516. Станочник широкого профиля	Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения	1-2 кв. 2022г.	Цех № 042 Служба № 207	
<i>Отдел № 191</i>					
<i>Участок № 03</i>					

3578. Мастер по благоустройству и озеленению территории	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Отдел № 191 Управление № 036 Отдел № 055	
3579. Рабочий зеленого хозяйства	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Отдел № 191 Управление № 036 Отдел № 055	
3580. Рабочий зеленого хозяйства	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Отдел № 191 Управление № 036 Отдел № 055	
3581. Рабочий зеленого хозяйства	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Отдел № 191 Управление № 036 Отдел № 055	
<p>Служба № 207 Энергоучасток № 03</p>					

3607. Техник по эксплуатации теплотехнического оборудования I категории	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3608. Техник по эксплуатации сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства I категории	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3610. Монтажник санитарно-технического оборудования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3611. Монтажник санитарно-технического оборудования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	

3612. Монтажник санитарно-технического оборудования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3613. Монтажник санитарно-технического оборудования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3614. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3615. Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	

3616. Слесарь-ремонтник	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях-воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3617. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3618. Монтажник санитарно-технического оборудования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Участок №04</i>					
3624. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207	
3626. Монтажник санитарно-технического оборудования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	

3627. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Электроучасток № 06</i>					
3635. Слесарь-электромонтажник	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Участок № 07</i>					
3647. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3648. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	

3652. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3653. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3656. Монтажник санитарно-технического оборудования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Участок № 08</i>					
3663. Ведущий инженер	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	

3664. Ведущий инженер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3667. Механик кондиционеров и холодильных установок	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3668. Механик кондиционеров и холодильных установок	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3669. Механик кондиционеров и холодильных установок	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	

3670. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3671. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3672. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Участок № 09</i>					
3679. Техник 1 категории	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	

3680. Техник 1 категории	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Участок №1 (Бобруйская ул., 7) № 15</i>					
3707. Оператор паровых котлов	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
3708. Оператор паровых котлов	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Служба № 207 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Цех № 220</i>					
<i>Участок № 23</i>					
3715. Слесарь механосборочных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 кв. 2021г.	Цех № 220 Управление № 036	
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Цех № 220 Управление № 036 Отдел № 055	

3716. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Цех № 220 Управление № 036 Отдел № 055	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 кв. 2021г.	Цех № 220 Управление № 036	
3718. Слесарь механосборочных работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2022г.	Цех № 220 Управление № 036 Служба № 207	
<i>Участок № 24</i>					
3720. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Цех № 220 Управление № 036 Отдел № 055	
3722. Слесарь механосборочных работ	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2022г.	Цех № 220 Управление № 036 Служба № 207	
3723. Слесарь механосборочных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2021г.	Цех № 220	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Цех № 220 Управление № 036 Отдел № 055	
3724. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты, снизить время воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора	4 кв. 2021г.	Цех № 220	

	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	1-2 кв. 2022г.	Цех № 220 Управление № 036 Служба № 207	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2021г.	Цех № 220	
<i>Отдел № 192</i>					
<i>Подчиненный персонал № 02</i>					
3728. Тракторист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2021г.	Отдел № 192	
3729. Тракторист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2021г.	Отдел № 192	
3730. Тракторист	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2021г.	Отдел № 192	
<i>Бюро № 03</i>					
3732. Газорезчик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2021г.	Отдел № 192	
	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Отдел № 192 Управление № 036 Отдел № 055	
<i>Группа "С" № 06</i>					
3740. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2021г.	Отдел № 192	
<i>Группа "D" № 08</i>					
3741. Водитель автомобиля	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 кв. 2021г.	Отдел № 192	
<i>Участок № 09</i>					
3742. Мойщик автотранспортных средств	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 кв. 2021г.	Отдел № 192 Управление № 036 Отдел № 055	