

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Северо-Западный региональный центр Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Первый отдел № 001</i>					
<i>Бюро секретной технической документации № 01</i>					
5026. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5027. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5028. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5029. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Руководство подразделения № 02</i>					
5030. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5031. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5032. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Архив № 03</i>					
5033. Заведующий архивом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5034. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5035. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро радиотехнической документации № 04</i>					
5036. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5037. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

5038. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5039. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5040. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5041. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Бюро радиолокационной документации № 05</i>					
5042. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5043. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5044. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел мобилизационной подготовки № 002</i>					
5045. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5046. Главный специалист по бронированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности № 010</i>					
5047. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5048. Ведущий специалист по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5049. Ведущий специалист по ГО и ЧС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел режима № 013</i>					
<i>Руководство подразделения № 02</i>					
5050. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5051. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Бюро допуска № 03</i>					
5052. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5053. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5054. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа сопровождения производства и конструкторских работ № 04</i>					
5055. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5056. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5057. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внешних связей № 043</i>					
5058. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5059А(5060А; 5061А). Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5062. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел внутреннего контроля и внутреннего аудита № 102</i>					
5063. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5064. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5065. Ведущий специалист по внутреннему аудиту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел информационной безопасности №194</i>					
<i>Группа информационной безопасности № 01</i>					
5066. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5067. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5068. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5069. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Группа защиты информации № 02</i>					
5070. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5071. Специалист по защите информации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Руководство подразделения № 03</i>					
5072. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Пресс-служба № 203</i>					
5073. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел стратегического развития № 211</i>					
5074. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5075. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>НОЦ № 216</i>					
<i>Отдел корпоративного обучения № 06</i>					
5076. Ведущий специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5077. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5078. Ведущий специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5079. Главный специалист по учебно-методической работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5080. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление по правовому обеспечению деятельности № 274</i>					
5081. Начальник управления по правовому обеспечению деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Договорной отдел № 01</i>					
5082. Начальник договорного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

5083. Главный юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5084. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Претензионно-исковой отдел № 02</i>					
5085. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел правового обеспечения № 03</i>					
5086. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5087. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5088. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5089. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5090. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский комплекс № 1</i>					
<i>Руководство подразделения № 01</i>					
5091. Заместитель начальника комплекса-главного конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экономическое бюро № 02</i>					
5092. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5093. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5094. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5095. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5096. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5097. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Конструкторский отдел № 11					
5098. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5099. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5100. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5101. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5102. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5103А(5104А; 5105А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5106. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5107. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5108А(5109А; 5110А; 5111А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5112. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5113. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5114А(5115А; 5116А; 5117А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5118. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5119. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5120А(5121А; 5122А). Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5123А(5124А; 5125А). Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5126. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5127. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5128. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5129. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5130. Техник	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 12</i>					
5131. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5132. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5133. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5134. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5135А(5136А; 5137А; 5138А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5139А(5140А; 5141А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5142. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5143. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5144. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5145. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5146. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5147. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5148. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 14</i>					
5149. Заместитель главного конструктора-начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5150. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5151. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5152. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5153. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5154А(5155А; 5156А; 5157А; 5158А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5159. Ведущий инженер-	Рекомендации по улучшению условий				

конструктор	труда: не требуются				
5160. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5161. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5162. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5163А(5164А; 5165А; 5166А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5167А(5168А; 5169А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5170. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5171. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5172. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5173. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчетно-исследовательский отдел №15</i>					
5174. Заместитель главного конструктора-начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5175. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5176. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5177. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5178А(5179А; 5180А; 5181А; 5182А; 5183А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5184. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5185. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5186. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				



<i>Конструкторский комплекс № 2</i>					
<i>Руководство подразделения № 01</i>					
5187. Заместитель начальника комплекса - главного конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5188. Заместитель начальника комплекса - главного конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экономическое бюро № 02</i>					
5189. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5190А(5191А; 5192А; 5193А; 5194А). Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5195. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5196. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел №21</i>					
5197. Заместитель начальника комплекса - главного конструктора - начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5198. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5199А(5200А; 5201А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5202А(5203А; 5204А; 5205А; 5206А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5207. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5208А(5209А; 5210А). Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5211. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5212. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5213. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5214. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5215. Специалист	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются			
<i>Конструкторский отдел №22</i>				
5216. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5217. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5218. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5219. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5220А(5221А; 5222А; 5223А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5224А(5225А; 5226А; 5227А; 5228А; 5229А; 5230А; 5231А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5232А(5233А; 5234А; 5235А; 5236А; 5237А). Инженер- конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5238. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5239. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Конструкторский отдел №23</i>				
5240. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5241. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5242. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5243А(5244А; 5245А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5246А(5247А; 5248А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5249А(5250А; 5251А; 5252А; 5253А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5254. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5255. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

5256A(5257A; 5258A; 5259A; 5260A). Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5261. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5262. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчетно-исследовательский отдел №24</i>					
5263. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5264. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5265. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5266. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5267. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5268. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5269A(5270A; 5271A). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5272. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5273. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5274. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5275. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5276. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5277. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 25</i>					
5278. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5279. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5280A(5281A; 5282A). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5283. Ведущий инженер-	Рекомендации по улучшению условий				

конструктор	труда: не требуются				
5284А(5285А; 5286А; 5287А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5288А(5289А; 5290А). Инженер- конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5291. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5292. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5293. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5294. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5295А(5296А; 5297А). Специа- лист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел №27</i>					
5298. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5299. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5300. Ведущий инженер- конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5301. Ведущий инженер- конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5302А(5303А; 5304А; 5305А; 5306А; 5307А). Инженер- конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5308. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5309. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел №28</i>					
5310. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5311. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5312. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5313. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

5314. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5315. Ведущий специалист-руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5316. Ведущий специалист-руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5317. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5318А(5319А; 5320А; 5321А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5322А(5323А; 5324А). Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5325. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5326. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский комплекс №3</i>					
<i>Руководство подразделения № 01</i>					
5327А(5328А; 5329А). Заместитель начальника комплекса-главного конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экономическое бюро № 02</i>					
5330. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5331. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5332. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5333. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5334. Экономист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5335. Экономист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 31</i>					
5336. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5337. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5338А(5339А; 5340А). Ведущий	Рекомендации по улучшению условий				

инженер-конструктор	труда: не требуются				
5341. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5342. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5343. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5344. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5345. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5346. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5347. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5348. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5349. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5350. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5351. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 32</i>					
5352. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5353. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5354. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5355. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5356. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5357. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5358А(5359А; 5360А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5361. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5362. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5363А(5364А; 5365А; 5366А;	Рекомендации по улучшению условий				

5367А). Инженер-конструктор 1 категории	труда: не требуются				
5368. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5369. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5370. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 33</i>					
5371. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5372. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5373А(5374А; 5375А; 5376А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5377. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5378А(5379А; 5380А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5381. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5382. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5383. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5384. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5385. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5386. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 34</i>					
5387. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5388. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5389А(5390А; 5391А; 5392А; 5393А; 5394А). Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5395. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

5396А(5397А; 5398А; 5399А; 5400А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5401А(5402А; 5403А; 5404А; 5405А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5406. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5407. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5408. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5409. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5410. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5411. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 35</i>					
5412. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5413. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5414А(5415А; 5416А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5417А(5418А; 5419А; 5420А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5421. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5422. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский комплекс №4</i>					
5423. Заместитель начальника комплекса-главного конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Проектно-комплексный отдел №41</i>					
5424. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5425А(5426А; 5427А). Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5428. Инженер-конструктор 3	Рекомендации по улучшению условий				



категории	труда: не требуются				
<i>Сектор опытно-конструкторских работ № 03</i>					
5429. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5430. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел №42</i>					
5431. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5432. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5433. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5434. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5435А(5436А). Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5437. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа рулевого управления и ходовой части № 05</i>					
5438. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5439. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа тормозного оборудования № 06</i>					
5440. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Группа трансмиссий № 07</i>					
5441. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5442. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Расчетно-исследовательский отдел №47</i>					
5443. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Сектор научно-исследовательской документации № 09</i>					
5444. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 43</i>					
5445. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский комплекс №5</i>					
<i>Конструкторский отдел № 51</i>					
5446. Ведущий специалист-руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5447. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 52</i>					
5448. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5449. Ведущий специалист-руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5450. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5451. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 53</i>					
5452. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5453. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5454. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5455. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5456. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5457. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экономическое бюро</i>					
5458. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Конструкторский комплекс №6</i>					
<i>Руководство подразделения № 01</i>					
5459. Заместитель начальника комплекса-главного конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5460. Заместитель начальника комплекса-главного конструктора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Экономическое бюро № 02</i>					
5461. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5462. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5463. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5464. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел систем электроснабжения № 03</i>					
5465. Заместитель главного конструктора-начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5466. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5467. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5468. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5469. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5470. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5471. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5472. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5473. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

<i>Отдел автоматизированных систем управления № 04</i>					
5474. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5475. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5476. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5477. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5478. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5479. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 36</i>					
5480. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5481. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5482. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5483. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5484. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5485. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5486А(5487А; 5488А; 5489А; 5490А; 5491А; 5492А; 5493А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5494А(5495А; 5496А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5497. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5498. Инженер-конструктор 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5499. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5500. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5501А(5502А; 5503А). Инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5504А(5505А; 5506А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий				

3 категории	труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 37</i>					
5507. Заместитель главного конструктора-начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5508. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5509. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5510. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5511А(5512А; 5513А; 5514А; 5515А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5516А(5517А; 5518А; 5519А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5520. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5521. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5522А(5523А; 5524А). Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5525. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5526. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5527. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5528. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5529. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Конструкторский отдел № 39</i>					
5530. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5531. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5532. Заместитель начальника отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5533. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

5534. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5535А(5536А; 5537А; 5538А; 5539А; 5540А; 5541А; 5542А). Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5543А(5544А; 5545А). Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5546. Инженер-конструктор 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5547. Ведущий инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5548. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5549. Инженер-программист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5550. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
5551. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			

Дата составления: 13.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель генерального директора

по капитальному

строительству и эксплуатации

(должность)



(подпись)

Клопов Юрий Дмитриевич

(Ф.И.О.)

11.12.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления охраны труда,

промышленной

и экологической безопасности

(должность)



(подпись)

Кудяев Павел Алексеевич

(Ф.И.О.)


11.12.2023

(дата)

Начальник отдела управления персона-

лом

(должность)



(подпись)

Дивеева Лидия Юрьевна

(Ф.И.О.)


11.12.2023

(дата)

Председатель первичной

профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Григорьев Денис Владимирович

(Ф.И.О.)

11.12.2023

(дата)

Заместитель руководителя  
службы охраны труда  
(должность)



(подпись)

Шаколина Вера Андреевна  
(Ф.И.О.)

14.11.2023  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3883  
(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Рябова Алия Исхаковна  
(Ф.И.О.)

13.11.2023  
(дата)