Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: *Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод»*

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
СМП-005					
Механическое производство № 00503					
8422. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Обособленное подразделение «Светлый» № 00513					
8423. Руководитель подразделения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро стартовых комплексов № 00514					
8424. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8425. Технический руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8426А(8426-1А). Технический руководитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро подготовки производства № 00520					
8427. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Механический цех № 046					
Заготовительный участок № 04603					
8428. Резчик холодного металла	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4401. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Механический цех № 046	
4402. Токарь	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Механический цех № 046	
8429. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Механический цех № 046	
8430. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок механика №04604					
6069. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04/2016-853. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок обработки крупногабаритных деталей №04608					
04/2016-834. Доводчик-притирщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Механический цех № 046	
8431. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПДБ №04611					
8432. Инженер по планированию 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8433. Ведущий инженер - руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

8434. Ведущий инженер - руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2651. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8435. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БИХ №04612					
8436. Заточник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок стандартных и нормализованных ДСЕ №04614					
8437. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4405. Доводчик-притирщик	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Механический цех № 046	
8438. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро нормативно-технической документации и СМК №04615					
8439. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8440. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Слесарный участок № 04616					
8441. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8442. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Токарный участок №04617					
8443. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8444. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8445. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8446. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3172. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8447. Шлифовщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05, Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Механический цех № 046	
8448. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Фрезерный участок №04618					
8449. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8450. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8451. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8452. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8453. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8454. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный комплекс №1					
Хозяйственный отдел № 10003					
8455. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8456. Уборщик производственных и	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

служебных помещений					
8457. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8458. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8459. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Испытательный центр № 134					
Бюро проведения испытаний № 13404					
8460. Инженер-электроник 2 категории	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Испытательный центр № 134	
Отдел документарного сопровождения и обеспечения испытаний № 13405					
8461. Специалист 2 категории	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Испытательный центр № 134	
8462. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро помехоустойчивости и ЭМС № 13409					
8463. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа управления внутренней деятельностью № 13407					
8464. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8465. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8466. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба главного энергетика № 207					
Электромонтажный участок № 20732					
3633. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок по эксплуатации контрольно-измерительных приборов и автоматике №38					
7043. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
7044. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3623. Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центральная диспетчерская служба № 20742					
8467. Дежурный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8468. Ведущий специалист по системам пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Гальванический цех № 075					
Участок порошковой окраски №14					
4457. Маляр	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Гальванический цех № 075	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Гальванический цех № 075	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Гальванический цех № 075 Служба № 207	
БТЗ №06					
8469. Ведущий инженер по организации труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Термический цех № 042					
Участок вакуумно-термической обработки №16					
8470. Старший мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Термический цех № 042	
8471. Термист	Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 5 час. Рекомендуемый стаж работы в условиях нагревающего микроклимата – 13 лет. (Р 2.2.2006-05 Прил.7 п.1)	Уменьшение воздействия параметров микроклимата	4 квартал 2025	Термический цех № 042	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Термический цех № 042	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Термический цех № 042	
8472. Транспортировщик	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Термический цех № 042	
8473. Мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Термический цех № 042	
ПДБ					
8474. Инженер по планированию 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Литейный цех № 034					
ПРБ №08					
8475. Ведущий инженер по планированию	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственный отдел №191					
Бюро учета отходов металла №05					
8476. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный комплекс №3 (346)					
Электромеханический отдел № 34610					
8477. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа хозяйственного обеспечения № 34620					
8478. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8479А(8479-1А). Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство беспилотных систем и продукции двойного назначения (403)					
Планово-диспетчерское бюро (40301)					
8480. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8481. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8482. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Монтажно-сборочный участок №1 (40302)					
8483. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8484. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8485. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

8486А(8486-1А; 8486-2А). Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8487А(8487-1А; 8487-2А; 8487-3А). Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8488А(8488-1А; 8488-2А; 8488-3А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8489А(8489-1А; 8489-2А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8490А(8490-1А; 8490-2А; 8490-3А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8491А(8491-1А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8492. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8493. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Монтажно-сборочный участок № 2 (40303)					
8494. Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Монтажно-сборочный участок № 2 (40303) Служба № 207	
8495А(8495-1А; 8495-2А). Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Монтажно-сборочный участок № 2 (40303) Служба № 207	
8496А(8496-1А). Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Монтажно-сборочный участок № 2 (40303) Служба № 207	
8497. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8498. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8499А(8499-1А; 8499-2А; 8499-3А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Монтажно-сборочный участок № 2 (40303) Служба № 207	
8500А(8500-1А; 8500-2А; 8500-3А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Монтажно-сборочный участок № 2 (40303) Служба № 207	
Участок настройки, регулировки и сдачи изделий (40304)					
8501. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8502. Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8503А(8503-1А; 8503-2А). Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8504. Оператор трехмерной печати	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8505. Оператор трехмерной печати	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочно-монтажный цех №3 (256)					
Участок аппаратуры ФВ, НВ, ФБ, НБ №7 (25606)					
8506. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

8507. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок аппаратуры ФГ, НГ, НУ №8 (25604)					
8508. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8509. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8510. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочно-монтажный цех №3 (256)	
8511. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочно-монтажный цех №3 (256)	
Участок ЗИП №11 (25601)					
8512. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление метрологии №260					
Бюро ремонта №26006					
8513. Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро механических и теплофизических измерений №26005					
8514. Инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро геометрических измерений №26004					
8515. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8516. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро радиотехнических и электрических измерений №26003					
8517. Ведущий инженер по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8518. Инженер по метрологии 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Заготовительно-сварочный цех №210					
8519. Заместитель начальника цеха по заготовительному производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Заготовительно-штамповочный участок №1					
134/2015-545. Начальник участка	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
134/2015-546. Мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
134/2015-547. Мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3316. Мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	

3317. Мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
7111. Мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3308. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3312. Токарь	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
8520. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3314. Комплектовщик изделий и инструмента	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
8521. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3315. Распределитель работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
4031. Оператор станков с программным управлением	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
4426. Правильщик на машинах	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3306. Газорезчик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
Сборочно-сварочный участок №2					
134/2015-584. Начальник участка	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3320. Разметчик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
134/2015-621. Распределитель работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
134/2015-585. Старший мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	

	длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
134/2015-624. Старший мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3321. Старший мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
134/2015-626. Мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3319. Мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3322. Мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3323. Мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3324. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора. Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Заготовительно-сварочный цех №210 Служба № 207	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3326. Слесарь по сборке металлоконструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора. Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Заготовительно-сварочный цех №210 Служба № 207	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3327А(3327-1А; 3327-2А; 3327-3А; 3327-4А). Слесарь по сборке металлоконструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора. Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Заготовительно-сварочный цех №210 Служба № 207	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	

	обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3328. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора. Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Заготовительно-сварочный цех №210 Служба № 207	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3329. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора. Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Заготовительно-сварочный цех №210 Служба № 207	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
Сборочно-сварочный участок №3					
8522. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8523. Слесарь по сборке металлоконструкций	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора. Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Заготовительно-сварочный цех №210 Служба № 207	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
Аргонодуговой участок №4					
3332. Начальник участка	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3333. Мастер	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3336. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3338. Слесарь по сборке металлоконструкций	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	

	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора. Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Заготовительно-сварочный цех №210 Служба № 207	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3337. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора. Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Заготовительно-сварочный цех №210 Служба № 207	
Заготовительно-роботизированный участок №5					
4875. Слесарь механосборочных работ	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
8524. Слесарь механосборочных работ	В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
Сварочно-роботизированный участок №6					
8525. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8526. Слесарь-инструментальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4882. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора. Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Заготовительно-сварочный цех №210 Служба № 207	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
Планово-диспетчерское бюро №13					
134/2015-649. Старший кладовщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	

134/2015-651. Распределитель работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3341. Комплектовщик изделий и инструмента	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
Участок механика №14					
3343. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134/2015-662. Стропальщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
134/2015-663. Стропальщик	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3344. Машинист крана	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
3345. Машинист крана	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
4888. Машинист крана	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Заготовительно-сварочный цех №210	
Бюро инструментального хозяйства №12					
134/2015-667. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех механической обработки ДСЕ на крупногабаритных станках №250					
Бюро труда и заработной платы №2					
8527. Ведущий инженер по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8528. Ведущий инженер по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро нормативно-технической документации и СМК №8					
8529. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро инструментального хозяйства №4					
8530. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8531. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производственный комплекс №2					
Участок хозяйственного обслуживания №13					
140/2016-1594. Ведущий инженер по пожарной безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел контроля и допуска №206					
8532. Оператор интроскопа	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263					
Планово-диспетчерское бюро (№26306)					
8533. Специалист 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочно-монтажный цех изделий БУК №1 (№26310)					

8534. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочный участок №1 (№26311)					
8535. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263 Служба № 207	
8536А(8536-1А; 8536-2А). Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263 Служба № 207	
8537А(8537-1А; 8537-2А; 8537-3А). Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263 Служба № 207	
8538. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263 Служба № 207	
8539. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263 Служба № 207	
8540. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263 Служба № 207	
Монтажный участок №2 (№26312)					
8541. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263 Служба № 207	
Участок регулировки №3 (№ 26313)					
8542. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8543. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263 Служба № 207	
8544. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8545А(8545-1А; 8545-2А; 8545-3А). Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8546А(8546-1А; 8546-2А; 8546-3А; 8546-4А). Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок изделий 112И, С-500, ВА112А1, модулей ВА111А (№26322)					
8547. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263 Служба № 207	
Участок лакировки (№26325)					
8548. Мастер участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел технического контроля продукции радиотехнического производства. Управление технического контроля №40830					

Бюро цехового контроля №5 (№40835)					
7205. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро фазовращателей (№40836)					
8549А(8549-1А; 8549-2А; 8549-3А; 8549-4А). Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 20 минут (п.8.2 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2025	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263	
8550А(8550-1А; 8550-2А; 8550-3А; 8550-4А). Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263	
	Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 20 минут (п.8.2 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2025	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263	
8551А(8551-1А; 8551-2А; 8551-3А; 8551-4А). Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263	
	Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 20 минут (п.8.2 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2025	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263	
Сборочно-монтажный цех №6 (259)					
8552. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8553. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8554. Делопроизводитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Слесарно-сборочный участок №01					
8555. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8556. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок монтажа печатных плат №05					
8557. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 20 минут (п.8.2 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2025	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263	
8558А(8558-1А; 8558-2А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263	
	Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 20 минут (п.8.2 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2025	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263	
5785. Пропитчик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Производство перспективных разработок и ферритовых изделий №263 Служба № 207	
Участок объемного монтажа радиоэлектронной аппаратуры и приборов №06					

8559. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок сборки радиоэлектронной аппаратуры и приборов№07					
8560. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8561. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8562. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8563. Слесарь механосборочных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок регулировки аппаратуры №08					
8564. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8565А(8565-1А; 8565-2А; 8565-3А). Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8566. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8567. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочно-монтажный цех №4 (257)					
Сборочный участок №14 (25702)					
8568. Начальник участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Центр подготовки и сопровождения производства № 290					
Бюро сборочно-монтажных работ № 29041					
8569. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8570. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8571. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа негарантийных ремонтов №29049					
8572. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8573. Специалист по гарантийному и негарантийному ремонту 1 категории	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Центр подготовки и сопровождения производства № 290	
8574. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро СВЧ №29051					
8575. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро АФС №29052					
8576. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро обеспечения производства ИРВ № 29072					
8577. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8578. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро обеспечения производства РТК №29081					
8579. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8580. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8581. Диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро оперативного контроля №29082					
8582. Старший диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Сборочный комплекс №444					
Сборочный цех №3					
Участок сборки изделий тематики ПВО №44425					
8583. Электросварщик ручной сварки	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора. Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Сборочный комплекс №444 Служба № 207	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	

	длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8584. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8585. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8586. Электрогазосварщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора. Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Сборочный комплекс №444 Служба № 207	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
Участок гидравлики №44426					
8587. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8588. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8589. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8590. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8591. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8592. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	

8593. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора. Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
Участок механической обработки и изготовления чехлов №44422					
8594. Паяльщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
8595. Клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Сборочный комплекс №444 Служба № 207	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8596. Клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Сборочный комплекс №444 Служба № 207	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8597. Токарь	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
Участок сборки изделий тематики ВМФ №44421					
8598. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8599. Слесарь механосборочных работ	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами виброзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8600. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
Электромонтажный участок №44427					
8601. Слесарь-электромонтажник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8602. Слесарь-электромонтажник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
Электромонтажный участок №44413					
8603. Слесарь-электромонтажник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
8604А(8604-1А; 8604-2А). Слесарь-	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регла-	Снижение тяжести трудового про-	4 квартал 2025	Сборочный комплекс	

электромонтажник	ментированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	цесса		№444	
8605. Слесарь-электромонтажник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2025	Сборочный комплекс №444	
Участок нанесения покрытий №44423					
8606. Маляр, постоянно занятый внутри камеры с применением нитрокрасок	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Сборочный комплекс №444 Служба № 207	
8607. Маляр, постоянно занятый внутри камеры с применением нитрокрасок	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Сборочный комплекс №444 Служба № 207	
8608. Маляр, постоянно занятый внутри камеры с применением нитрокрасок	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Сборочный комплекс №444 Служба № 207	
8609. Маляр, постоянно занятый внутри камеры с применением нитрокрасок	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2025 - 1 квартал 2026	Сборочный комплекс №444 Служба № 207	