

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Цех № 034					
ПРБ № 06					
9534. Транспортировщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 075					
БТЗ № 06					
9535. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПДБ № 8					
9536. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 16					
9537. Инженер по инструменту 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел № 40830					
Бюро № 40835					
9538. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Отдел № 40830	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Отдел № 40830	
9539. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Отдел № 40830	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Отдел № 40830	
Цех № 255					
Участок № 25505					
9540. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 254					
9541. Заместитель начальника цеха по опытному производству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25405					
9542. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25407					
9543. Фрезеровщик	Использовать наушники противоразрывные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 254	
Участок высокоточной обработки на станках с программным управлением № 25408					
9544. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9545. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9546. Оператор станков с программным	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

управлением					
Участок № 25409					
9547. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9548. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25411					
9549. Оператор станков с программным управлением	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 254	
Отдел № 40850					
Бюро № 40852					
9550. Начальник бюро входного контроля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 40853					
9551. Контролер деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9552. Контролер деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9553А(9553-1А). Контролер деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 40854					
9554. Контролер станочных и слесарных работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9555. Контролер деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 257					
Участок № 25703					
9556. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать наушники противозвучные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 257	
9557. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9558. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9559. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25704					
9560. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9561. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9562. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25702					
9563. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9564. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 256					
Участок № 25603					
9565. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9566. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25604					
9567. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25606					
9568. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

9569. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Комплекс № 444					
Участок № 44401					
9570. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9571. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 44431					
9572. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9573. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 230, Участок № 44413					
9574. Слесарь-электромонтажник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 44443					
9575. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9576. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 258					
Участок № 25808					
9577. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 258 Служба № 207	
9578. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 258 Служба № 207	
9579. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 258 Служба № 207	
9580. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 258 Служба № 207	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
9581. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 258 Служба № 207	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
9582. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 258 Служба № 207	
9583. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 258 Служба № 207	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
Участок № 25801					

9584. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25803					
9585. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
9586. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
9587А(9587-1А). Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 258	
Отдел № 40840					
Бюро № 40841					
9588. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9589. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9590. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9591. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9592. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 40842					
9593. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9594. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9595. Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИК № 300					
Бюро № 30026					
9596. Ведущий инженер-программист станков с ПУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9597. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 30021					
9598. Главный специалист по договорной работе	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9599. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 30008					
9600. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 30022					
9601. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9602. Фрезеровщик	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва (Р	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	ИК № 300	

	2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
9603. Заточник	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Ввести не менее 3 регламентированных перерывов, общей продолжительностью не менее 35 минут (п.8.3 МР 2.2.9.2311-07 «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности»)	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2026 г.	ИК № 300	
9604. Шлифовщик	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	ИК № 300	
9605. Шлифовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 30023					
9606. Маркировщик деталей и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9607. Слесарь механосборочных работ	Использовать наушники противοшумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	ИК № 300	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Обеспечить рукавицами вибροзащитными.	Снижение уровня вибрации	4 квартал 2026 г.	ИК № 300	
Цех № 259					
Участок № 25911					
9608. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9609. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9610. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 259	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 259	
9611. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9612. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9613. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25902					
9614. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25908					
9615. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25912					
9616. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9617. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9618. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 259 Служба главного энергетика №207	
9619. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 259 Служба главного энергетика №207	
9620А(9620-1А; 9620-2А; 9620-4А). Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 259 Служба главного энергетика №207	
9621. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9622. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

и приборов					
9623. Укладчик-упаковщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9624. Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9625. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад № 348					
9626. Водитель погрузчика	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9627. Старший кладовщик центрального склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9628. Старший кладовщик центрального склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9629. Старший кладовщик центрального склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9630. Кладовщик центрального склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
НТК № 325					
Лаборатория № 32515					
9631. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9632. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Лаборатория № 32512					
9633. Руководитель проекта	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление № 260					
Бюро № 26004					
9634. Техник-метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 26006					
9635. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ПК №3 (346)					
Склад № 34672					
9636. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад №34673					
9637. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9638. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9639. Грузчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Склад № 34676					
9640. Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
склад №34677					
9641. Комплектовщик изделий и инструмента	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 360					
Участок № 36001					
9642. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 360 Служба главного энергетика №207	
Участок № 36002					
9643. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 360 Служба главного энергетика №207	
9644. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 360 Служба главного энергетика №207	
Участок № 36004					
9645. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 360 Служба главного энергетика №207	
Цех № 361					
Участок № 36101					

9646. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9647. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9648. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9649. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
лаборатория № 36102					
9650. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 36103					
9651. Укладчик-упаковщик	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, модернизировать систему вентиляции.	Снижение воздействия вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 361 Служба главного энергетика №207	
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	4 квартал 2026 г.	Цех № 361	
Участок № 36104					
9652. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9653. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9654. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9655. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9656. Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел № 40810					
9657. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро №03					
9658. Мастер контрольный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро №15					
9659. Старший мастер контрольный	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба № 173					
Бюро № 17303					
9660. Инженер-конструктор 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 17304					
9661. Ведущий специалист - руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 17305					
9662. Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 17306					
3648. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 17310					
9663. Ведущий инженер-гидравлик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9664. Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9665. Инженер-механик 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 17320					
9666. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 032					
Участок № 03210					
9667. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

9668. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
БТЗ № 03211					
9669. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
СК №400					
Участок № 40007					
9670. Кладовщик центрального склада	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 40008					
3443. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3444. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 40009					
9671. Специалист 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9672. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех №250					
Участок № 25007					
3465. Машинист крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 25010					
9697. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9698. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9699. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9700. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9701. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9702. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9703. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9704. Распределитель работ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9705. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел № 192					
Группа "В"					
9706. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9707. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа "С"					
9708. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок механика					
9709. Мойщик автотранспортных средств	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Отдел № 192	
ИК № 420					
центр № 42001					
9710. Начальник центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро обеспечения функционирования инженерных систем и испытательного оборудования № 42003					
9711. Главный специалист	Использовать наушники противошумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	ИК № 420	

9712. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	ИК № 420	
Отдел № 42004					
9713. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9714. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
5595. Ведущий инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел № 42006					
9715. Инженер	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	ИК № 420	
9716. Инженер 2 категории	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	ИК № 420	
Бюро № 42008					
9717. Специалист 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9718. Старший техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ОП № 42009					
9719. Стропальщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ИК №2					
Участок №13					
3490. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3468. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
3491. Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 210					
Бюро №16					
9723. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро №13					
9724. Специалист по планированию 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9725. Ведущий инженер по планированию-руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9726. Ведущий инженер по планированию-руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9727. Специалист по планированию 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 11					
9728. Инженер по труду 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9729. Ведущий инженер по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 14					
140/2016-1520. Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 210	
3344. Машинист крана	Шум: Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин через 1-2 часа после начала смены и через 2 часа после обеденного перерыва длительностью 10 мин. (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 210	
Участок № 06					
9730. Правильщик вручную, занятый правкой с местным нагревом	Использовать наушники противoshумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Цех № 210	

	длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).				
ПК №16					
Участок № 31607					
9731. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9732. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9733. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9734. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9735. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9736. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9737. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9738. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4545. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9739. Оператор станков с программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок № 31615					
9740. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех № 046					
Бюро № 04609					
9741. Специалист по труду	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 04611					
9742. Инженер по планированию 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Служба № 207					
Участок №34					
3667. Механик кондиционеров и холодильных установок	Использовать наушники противозумные сертифицированные (беруши). В условиях воздействия шума ввести дополнительные регламентированные перерывы длительностью 10 мин до обеденного перерыва и после обеденного перерыва (Р 2.2.2006-05. Прил.7, п.3).	Снижение влияния вредного фактора	4 квартал 2026 г.	Служба № 207	
Управление № 414					
9743. Ведущий специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЦЗЛ № 021					
Лаборатория № 02109					
9744. Инженер-химик 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление № 411					
Отдел № 41101					
9745. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9746. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 41102					
9747. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9748. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9749. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9750. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9751. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9752. Главный специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

9753. Ведущий инженер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 41103					
9754. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9755. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9756. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9757. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9758. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9759. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 41104					
9760. Начальник бюро	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9761. Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бюро № 41105					
9762. Главный специалист по СМК	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
006 Дирекция					
9763. Заместитель главного конструктора по антенно-фидерным установкам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9764. Заместитель директора радиотехнического комплекса – главный конструктор технического комплекса по радиолокационным системам - начальник ОКБ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9765. Заместитель директора института радионавигации, времени и космической аппаратуры – главный конструктор координатно-временного обеспечения	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9766. Заместитель главного инженера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9767. Заместитель главного конструктора координатно-временного обеспечения – начальник НТК по навигационной аппаратуре потребителей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9768. Начальник управления персоналом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9769. Главный диспетчер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
9770. Начальник департамента качества, гарантийного надзора и сервисного обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				